



Váš dopis: 22.04.2020  
Spisová značka: SZ MěÚPB 32961/2020/OŽP/Dum  
Číslo jednací: MeUPB 58417/2020/OŽP/Dum  
Datum: 03.07.2020

Vyřizuje: Ing. Miloš Dubovský  
E-mail: milos.dubovsky@pribram.eu  
Telefon: 318 402 482

J 2927

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost o vydání **povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a dodatečné povolení stavby**, kterou dne 22.04.2020 podali

**Ladislav Novotný, nar. 20.04.1990, Obecnice 236, 262 21 Obecnice,**  
**Markéta Novotná, nar. 13.07.1993, Osvoboditelů 1215, 742 21 Kopřivnice**

(dále jen "žadatel" nebo "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

### v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (dále jen "nakládání s vodami") **na místě:**

Název kraje	Středočeský
Název obce	Lešetice
Parcelní čísla dle evidence KN (druh pozemku) a název KÚ	parc. č. 145/53 (orná půda) v katastrálním území Lešetice
Přibližné určení polohy (souřadnice X, Y)	1087732, 778136
Číslo hydrologického pořadí	1-11-04-0080-0-00
Hydrogeologický rajon	6230

v tomto rozsahu a kvalitě:

### Údaje o povoleném množství vypouštěných odpadních vod z DČOV

Průměrné povolené	0,005 l/s
Maximální povolené	0,014 l/s
Maximální měsíční povolené	11,99 m <sup>3</sup> /měsíc
Roční povolené	144 m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců, ve kterých se vypouští	12
Časové omezení platnosti povolení	31.07.2030

	„m“ (mg/l)	„roční bilance“ (kg/rok)
CHSK <sub>Cr</sub>	150	21,9
BSK <sub>5</sub>	40	5,84
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	20	2,92
NL	30	4,38

- II. Podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

#### domovní čistírna odpadních vod

(dále jen "stavba"), kterým stavbu dodatečně povoluje.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Lešetice
Parcelní čísla dle evidence KN (druh pozemku) a název KÚ	parc. č. 145/53 (orná půda) v katastrálním území Lešetice
Přibližné určení polohy (souřadnice X, Y)	DČOV: 1087735, 778130 vsak: 1087732, 778136

Údaje o předmětu rozhodnutí:

- domovní čistírna odpadních vod EKOCIS, typ EK-S4,
- propojovací potrubí PVC KG DN 150: nátokové na DČOV v délce 1,5 m,
- propojovací potrubí PVC KG DN 100: odtokové z DČOV k akumulární jímce v délce 0,6 m a přepad do vsaku v délce 4 m,
- akumulární plastová nádrž o objemu 7 m<sup>3</sup>,
- vsakovací objekt o rozměrech 4000 mm x 1000 mm a výšce 1000 mm (štěrka).

Stavba bude sloužit ke zneškodňování odpadních vod z rodinného domu.

### III. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Provoz DČOV se bude řídit provozním řádem a stavebníkem bude veden provozní deník, kam budou průběžně zapisovány provozní záležitosti spojené s provozováním DČOV (např. havarijní stavy, odstávky, kontrolní odběr vzorků vod).
2. Během trvalého provozu DČOV budou odebírány na odtoku z DČOV (přímo v čistírně v místě, kde odpadní voda odtéká do odtokového žlabu) kontrolní vzorky vod a analyzovány na ukazatele **CHSK<sub>cr</sub>, BSK<sub>5</sub>, NL a N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup> 2 x ročně** (pololetně) v intervalu přibližně 180 dní. Vzorky typu A budou odebírány jako dvouhodinové směsné (slévané) získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut v kterékoli denní době. Odběry vzorků a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (§ 38 odst. 6 vodního zákona). První vzorky dle tohoto rozhodnutí musí být odebrány do tří měsíců od ohlášení dokončení stavby. Měření objemů vypouštěných odpadních vod bude prováděno podle směrných čísel roční spotřeby se zápisem do provozního deníku 1 x za rok. Laboratorní rozborů budou prováděny oprávněnou laboratoří (seznam laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku), dle příslušných norem (ukazatel CHSK<sub>Cr</sub> dle ČSN ISO 6060 a ČSN ISO 15705, ukazatel BSK<sub>5</sub> dle ČSN EN 1899-1 a ČSN EN 1899-2, ukazatel NL dle ČSN EN 872 a ukazatel N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup> dle ČSN ISO 5664), nebo norem pro stanovení daných ukazatelů, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Provádění rozborů je možné provádět i jinou standardní metodou, po projednání s příslušným vodoprávním úřadem.
3. Žadatel o povolení k vypouštění odpadních vod je povinen měřit míru jejich znečištění a na vyžádání vodoprávního úřadu předávat výsledky Městskému úřadu Příbram, Odboru životního prostředí, Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, v. v. i. a Povodí Vltavy, státní podnik. Předávání výsledků se podává prostřednictvím "Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti" (ISPOP), [www.ispop.cz](http://www.ispop.cz). Emisní limity pro stanovené ukazatele budou dodrženy, pokud za období 12 měsíců (leden až prosinec) nebude překročen emisní limit „m“. Množství vypouštěných znečišťujících látek se stanoví jako součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků ze všech rozborů vzorků odpadních vod.

**IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro dodatečné povolení stavby:**

1. Stavba byla dokončena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou v únoru 2020 vypracoval Ing. Petr Formánek (ČKAIT 0011298), autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí řádné provozování vybudované stavby a údržbu tak, aby zajistil její plnou a vyhovující funkčnost dle platného povolení. V případě přípojky elektrického zařízení bude zajištěna výchozí zpráva revize elektrického zařízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ladislav Novotný, nar. 20.04.1990, Obecnice 236, 262 21 Obecnice  
Markéta Novotná, nar. 13.07.1993, Osvoboditelů 1215, 742 21 Kopřivnice

**Odůvodnění**

Dne 22.04.2020 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o dodatečné povolení ke stavbě výše uvedeného vodního díla. Vzhledem k tomu, že žádost o dodatečné povolení stavby byla podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady, a to především:

- výše uvedená projektová dokumentace,
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, které v únoru 2020 zpracovala Mgr. Zuzana Trojanová (rozhodnutí MŽP č. 2245/2014),
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p. ze dne 02.03.2020, zn. PVL-3918/2020/SP,
- stanovisko Městského úřadu Příbram ze dne 09.03.2020, č.j. MeUPB 22512/2020/OŽP/Kor,
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury a technického vybavení v zájmovém území.

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství zahájil oznámením ze dne 01.06.2020 pod č.j. MeUPB 46330/2020/OŽP/Dum řízení o odstranění stavby ve smyslu § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a zároveň usnesením ze dne 01.06.2020 pod č.j. MeUPB 46326/2020/OŽP/Dum toto řízení přerušil do vyřešení otázky dodatečného povolení stavby.

Protože návrh žadatelů obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného dodatečného povolení na vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednávání ve vodoprávním a stavebním řízení podle § 115 vodního zákona a § 129 stavebního zákona a stanovil oznámením ze dne 01.06.2020 pod č.j. MeUPB 46242/2020/OŽP/Dum, že místní šetření ve výše uvedené věci se bude konat dne 03.07.2020 s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad obdržel sdělení DIAMO, s.p. ze dne 04.06.2020 pod zn. D300/03884/2020/OSLAB.

Při místním šetření vodoprávní úřad zjistil, že stavba je zcela dokončena a byla provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Stavba byla zhotovena v dubnu 2019. K závěrům místního šetření neměli zúčastnění žádné připomínky.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 145/20, 145/37, 145/52, 145/54, 145/60, 145/61, 145/90 v katastrálním území Lešetice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Lešetice č.p. 86

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- návrhy ani námitky nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Rovněž příslušnému obecnímu úřadu bude zasláno jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Po nabytí právní moci stavební úřad zastaví řízení o odstranění stavby.

"otisk úředního razítka"

Ing. Miloš Dubovský  
referent oddělení vodního hospodářství

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů** na úřední desce v obci **Příbram a Lešetice** způsobem obvyklým a poté zpětně zaslán na vodoprávní úřad s potvrzenými daty vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne: 7.7.2020 .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

### Správní poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, celkem 600 Kč byl zaplacen dne 22.04.2020.

### Obdrží

účastníci řízení:

Ladislav Novotný, Obecnice č.p. 236, 262 21 Obecnice  
Markéta Novotná, Osvoboditelů č.p. 1215/9, 742 21 Kopřivnice  
Obec Lešetice, IDDS: m2javsh

sídlo: Lešetice č.p. 41, 262 31 Milín

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

DIAMO, s.p., o.z. SUL Příbram, IDDS: sjfywke

sídlo: 28. října č.p. 184, Příbram VII, 261 01 Příbram 1

ostatní účastníci řízení se v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu vyzumívají veřejnou vyhláškou

na vědomí:

Obecní úřad Milín, Stavební úřad, IDDS: pu3bcrv  
sídlo: 11. května č.p. 27, 262 31 Milín